à lire ~~n°. 51~~ St. algis ce 4 Janvier 1783

n°. 137.

M. Culme,

Sang different dans les deux bras.

Messieurs,

Peut etre que l'explication, que j'ai pris la liberté de vous demander, de quelques phenomenes, selon moi, ne sont selon vous, que des effets communs; puisque la lettre du courant d'octobre dernier que j'eu l'honneur de vous ecrire est restée sans reponse. Neanmoins, Messieurs, vous me permettrés, s'il vous plait, de vous interrompre encore a ce sujet; je vous rappellerés en peu de mot, ce que j'ai dit dans ma precedente.

Le jeune homme de 33 ans, maniere de parler dans notre pays parcequil n'est pas marié, a donc eü un ulcere scrophuleux environ a la cinquieme des vrayes cottes, a trois ou quatre travers de doigts de l'epine, coté Gauche; dans les saignées qui lui ont eté faites toutes les ans depuis la cicatrisation de cet ulcere et pendant 20 années consecutives, Le sang a toujours eté violet du bras droit, et vermeil du gauche. Je scais bien, Messieurs, que ce cas

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 25 d 74

est difficile, pour ne pas dire Impossible à l'expliquer, par -
Le moyen de la Circulation; le sang devant être egale en couleur -
dans une partie, comme dans l'autre: quoiqu'il en soit, la Chose
n'en est pas moins certaine, je m'offre de vous le Certifier -
conjointement avec un de mes Confreres Voisins et douze personnes
qui composent la famille du jeune homme. en l'attestant.
Sur cet objet, ne pourroit on pas comparer cet etat a celui d'un
fluxionnaire, c'est a dire, qui auroit une Inflammation de poitrine:
chacun a pû observer, comme je l'ai observé moi meme depuis -
environ 20 années que j'exerce La Chirurgie, et au lieu de mon apprentissage a Valenciennes, -
et où je reside actuellement, que Souvent Le premier sang est beau,
a la seconde saigné, il est couenneux blanc ou jaune, j'entends toujours
quand il est refroidi, a la troisieme encore beau, a la quatrieme
mauvais &c. je crois que si on pouvoit connoitre la Cause
de ce changement alternatif du sang dans les fluxions de
poitrine on pourroit peut etre L'appliquer a quelque peu de Chose
pres au cas proposé cy dessus
Quant a l'autre Cas de notre jeune homme de 42 ans -
Messieurs les Medecins pourront Sans doute le resoudre -
aisement. ____

des feves rendues par le bas apres plusieurs Medecinas &
remedes dis je, au bout de trois mois aussy entieres que si
elles venoient d'etre avalées, excepté quelles etoient confites,
avec leurs configuration naturelles, me paroit etrange chose
j'ay fait mes reflections la dessus dans ma dite precedente.
je Prie donc tres Instamment Messieurs de L'academie
de Medecine et de Chirurgie de me donner la solution de ces deux
cas, non seulement pour mon Instruction partiuliere, mais —
encore pour celle de mes confreres et l'utilité du public —
N. b. en demandant la cause d'une maladie, il est naturelle
de penser qu'on desire la connoissance de son Specifique.

Agréez Messieurs le respect Profond avec
Lequel j'ay l'honneur d'être

Messieurs

Votre tres humble et tres obeissant serviteur
Culmé chirurgien a St. algis, par
Vervins en thierache -

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

A Messieurs ESVINS
Messieurs de L'academie de
Medecine et de Chirurgie —

A Paris —